P4 Rapid

jak na to....?

1. odeberte vzorek mléka - první tři střiky odstříknout mimo nádobku

2. těsně před testováním mléko zamíchejte

3. nasajte mléko do pipety

P4


KONTROLNÍ proužek

TESTOVACÍ proužek

4. a přemístěte do zkumavky


5. ponořte testovací proužek do mléka ve směru šipky, nesmí být ponořen více, než k červenému poli

6. za pět minut je hotovo, vyndejte proužek a odečtěte na dobrém světle



pokud je testovací proužek TMAVŠÍ, nebo STEJNÝ jako kontrolní, je hodnota progesteronu NÍZKÁ

pokud je testovací proužek SVĚTLEJŠÍ, než kontrolní, je hodnota progesteronu VYSOKÁ



JISTOTA SE VYPLÁCÍ....!

CIRA cz Co. LTD.

Czech republic

uvádí jednoduchý, rychlý a spolehlivý test na stanovení progesteronu z kravského mléka


P4 Rapid

kdy použít:

- časná diagnostika březosti
- test přeběhnutých
- ověření říje, nastupující říje
- monitoring nástupu ovariálních funkcí po porodu

naleznete na : info@cira.cz tel: +420 607 727 743

www.cira.cz nebo přímo na **eshop.cira.cz**



Test je založen na principu kompetitivní suché ELISA . Kdy se značená protilátka váže na testační linii diagnostického stripu. Pokud je přítomen progesteron v dostatečné hladině, protilátka vytvoří s progesteronem komplex a ten sek T lini se nedostane. Nevýrazná nebo neviditelná T linie proto znamená vysoký progesteron. Naopak výrazná T linie znamená nízký progesteron, neboť samotná značená protilátka porézním materiálem projde snadno.

Pomocí tohoto testu, redukujete "days open", šetříte inseminační dávky, zefektivňujete reprodukci a odhalujete krávy s poruchou cyklu.

CIRA cz spol. s r. o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky, IČ: 28814193 tel: +420 607 727 743 mail: info@cira.cz web: www.cira.cz